




ÜRÜN KATALOĞU

SAPLAMA
GİJON
ROT
TİJ
BOLTLAR




W W W . **provacivata** . c o m

DETAYLI BİLGİ ve SİPARİŞ İÇİN WEB SİTEMİZİ
ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.

A close-up, vertical view of a metal spiral spring. The spring is made of a polished, reflective metal, likely stainless steel, and features a consistent spiral pattern. The background is a soft, out-of-focus gradient of warm colors, including shades of yellow, orange, and brown, with some blurred vertical lines of blue and green on the right side.

Ø250mm

Çapa Kadar 14mm Hatve
Vida, Tırtıl , Trapez, Spline
formunda imalatlarımız
mevcuttur.



U Bolt, U Civata bu tür boru bağlama civataları genel olarak u harfi gibidir ancak kullanım yerine göre, kare u bolt civata- üçgen u bolt civata- kısa boylu u bolt civata-uzun boylu u bolt civata gibi tiplere ve vazifelerine göre hafif seri ve ağır seri olarak ayrılır. Ayrıca kullanılan metal yönünden çeşitliliğe sahiptir.

U BOLT imatları Siyah, Galvaniz ve Paslanmaz (304/316) olarak yapılabilmektedir.

BORU ÇAPI	VİDA ÖLÇÜ
1/2"	M10
3/4"	M10
1"	M10
1 1/4"	M10
1 1/2"	M10
2"	M12
2 1/2"	M12
3"	M12
4"	M12
5"	M12
6"	M12
7"	M12
8"	M20
10"	M20
12"	M20
14"	M24
16"	M24
20"	M24



GALVANİZ



SİYAH




PASLANMAZ



ÖZEL İMALATLAR

*** **U BOLT** ürünlerinde istenilen özel ebatlarda imalat yapılabilmektedir.





Ø250mm

Çapa Kadar

14mm Hatve

Vida, Tırtıl, Trapez, Spline
formunda
imalatlarımız
mevcuttur

KARE BOLT imatları Siyah, Galvaniz ve
Paslanmaz (304/316) olarak yapılabilmektedir.



GALVANİZ



SİYAH




PASLANMAZ



ÖZEL İMALATLAR

*** **KARE U BOLT** ürünlerinde istenilen özel ebatlarda imalat yapılabilmektedir.



Ø250mm


Çapa Kadar
14mm Hatve
Vida, Tırtıl, Trapez, Spline
formunda
imalatlarımız
mevcuttur

KANCA BOLT imalatları Siyah, Galvaniz ve Paslanmaz (304/316) olarak yapılabilmektedir.

BORU ÇAPI	VİDA ÖLÇÜ
1/2"	M10
3/4"	M10
1"	M10
1 1/4"	M10
1 1/2"	M10
2"	M12
2 1/2"	M12
3"	M12
4"	M12
5"	M12
6"	M12
7"	M12
8"	M20
10"	M20
12"	M20
14"	M24
16"	M24
20"	M24



GALVANİZ



SİYAH




PASLANMAZ



ÖZEL İMALATLAR

*** **KANCA BOLT** ürünlerinde istenilen özel ebatlarda imalat yapılabilmektedir.



ÖLÇÜLER

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

d	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

SAPLAMA ürünlerinde istenilen özel ebatlarda imalat yapılabilir.

L BOLT imalatları Siyah, Galvaniz ve Paslanmaz (304/316) olarak yapılabilir.

*** **L BOLT** ürünlerinde istenilen özel ebatlarda imalat yapılabilir.

Ø250mm

Çapa Kadar

14mm Hatve

Vida, Tırtıl, Trapez, Spline
formunda

imalatlarımız

mevcuttur



Ø250mm

Çapa Kadar



14mm Hatve

Vida, Tırtıl, Trapez, Spline

formunda

imalatlarımız

mevcuttur



SAPLAMA İMALAT ÇEŞİTLERİMİZ

Çelik Saplama Paslanmaz (304/316) Saplama // WhitWorth Saplama

Lak Kaplamalı Saplama // Galvaniz Kaplamalı Saplama

ÖLÇÜLER


d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
---	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

d	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48	M52	M56	M60	M64
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----


SAPLAMA ürünlerinde istenilen özel ebatlarda imalat yapılabilmektedir.



PENSTOCK KAPAKLARI / TRAPEZ MİLLERİ



Ovalanmış temiz dış yüzeyi ile daha uzun ömürlüdür. Çeşitli hatvelerde kullanma imkanı vardır. Hatve arttıkça aynı devirdeki ilerleme oranı daha fazla olmaktadır. Vida mili boyu uzadıkça vidanın dönme hızı kritik devir sayısını geçmemelidir. Aksi halde vida titreşime geçecektir. Tablodan ölçülere göre maksimum dönme hızı seçilmeli, tasarım bu değerlere göre yapılmalıdır.



TRAPEZ VİDALI MİL imalatları
Siyah, Galvaniz ve Paslanmaz(304-316)
olarak yapılabilmektedir.

Ø250mm

Çapa Kadar

14mm Hatve

Vida, Tırtıl , Trapez, Spline
formunda
imalatlarımız
mevcuttur

VIDA ÖLÇÜSÜ

Tr 10 x 2

Tr 12 x 3

Tr 16 x 4

Tr 20 x 4

Tr 24 x 5

Tr 28 x 5

Tr 32 x 6

Tr 36 x 6

Tr 40 x 7

Tr 44 x 7

Tr 48 x 8

Tr 52 x 8

Tr 60 x 9

Tr 70 x 10

Tr 80 x 10

Tr 90 x 12

Tr 100 x 12

Tr 120 x 14

İstenilen **tüm ölçülerde**
imalat yapılabilmektedir.





Ø250mm

Çapa Kadar

14mm Hatve

Vida, Tırtıl, Trapez, Spline

formunda

imalatlarımız


mevcuttur

Tayrot (Tie-Rod) inşaat sektöründe kalıp bağlantı elemanlarıdır. Beton yanal basıncından dolayı kalıplar esneyebilir ve hatta kırılabilir. Bu tip yükleme durumlarına karşı koyabilmek için ya kolonların etrafına destekleyici kuşaklar dönülür, ya belli aralıklarla yatay olarak konulan elemanlar payandalarla desteklenir, ya bu ikisi bir arada yapılır ya da etkili ve pratik bir çözüm olarak Tayrot (Tie-Rod) kullanılır.



TİE ROD MİLLERİ

Tie rod, **Ø17, 22, 24, 27, 32** çaplarında imalatımız mevcuttur.





W W W . **provacivata** . c o m

DETAYLI BİLGİ ve SİPARİŞ İÇİN WEB SİTEMİZİ
ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ.



Küçükbakkalköy Mah., Şehit Şakir Elkovan Cad.,
No:20, Ataşehir, İstanbul, Türkiye



+90 532 315 31 59



info@provacivata.com



www.provacivata.com